





heatapp! checked Komponenten





Nur die Komponenten, die wir als **heatapp! checked** deklarieren, können in **heatapp!** einem Raum zugeordnet werden und damit eine heizungsrelevante Funktion übernehmen. Um die gewünschte Funktion ausführen zu können, ist es unverzichtbar beim Kauf auf die genaue Typenbezeichnung zu achten. Baugleich aussehende Komponenten können die Funktionen nicht ausführen.

Der Bezug dieser Artikel erfolgt im Fachhandel und nicht über die EbV Elektronikbau- und Vertriebs GmbH.



heatapp! checked Komponenten anderer Hersteller:

Bild	Hersteller	Typenbezeichnung	Funktion
	Aeon Labs LLC AEOTEC https://aeotec.com	Unterputz Schaltung Aeon labs Aeotec Micro Switch G2 <ul style="list-style-type: none"> • DSC18103-ZWEU • DSC26103-ZWEU (nicht mehr lieferbar)	Unterputz Schaltung wird als heatapp! single floor in das heatapp! System integriert und in Verbindung mit einem heatapp! sense / sense control zur Schaltung von elektrischen Heizgeräten verwendet
	Aeon Labs LLC AEOTEC https://aeotec.com	Unterputz-Schaltung Aeotec Nano Switch <ul style="list-style-type: none"> • ZW139-C, EU • ZW116-C, EU mit Energiemessfunktion (wird in heatapp! nicht verwendet) 	
	Aeon Labs LLC AEOTEC https://aeotec.com	Schaltsteckdose Aeotec Smart Switch 6 AEOEZW096-EU ZW096-C16	Schaltsteckdose wird als heatapp! single floor in das heatapp! System integriert und in Verbindung mit einem heatapp! sense / sense control zur Schaltung von elektrischen Heizgeräten verwendet
	Popp & Co. Große Johannisstr. 7 20457 Hamburg http://www.popp.eu	Schaltsteckdose Popp 009006	

heatapp! checked Komponenten

	<p>Aeon Labs LLC AEOTEC https://aeotec.com</p>	<p>Fensterkontakt Aeotec Door/Window Sensor Gen5</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSB29-ZWEU • ZW120-C 	<p>Der Fensterkontakt wird in das heatapp! System integriert. Die Funktion muss im Menü Profi > Raum > Raumeinstellung im heatapp! base konfiguriert werden.</p>									
	<p>Cyrus Technology GmbH Hergelsbendenstraße 49 52080 Aachen http://www.cyrus-technology.de/</p>	<p>Fensterkontakt Cyrus Tür/Fenster Kontakt ZUB_CYR10076</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1442 384 1630 427">Einstellung</th> <th data-bbox="1641 384 2051 427">Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1442 427 1641 528">Aus (werkseitig)</td> <td data-bbox="1641 427 2051 528">Fensterabschaltung deaktiviert, nur Information</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1442 528 1641 786">5 min bis 240 min in Schritten von 5 min</td> <td data-bbox="1641 528 2051 786">Blockierung der Heizfunktion (Ausregelung auf Frostschutztemperatur) für die eingestellte Dauer. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1442 786 1641 1136">Ein</td> <td data-bbox="1641 786 2051 1136">Blockierung der Heizfunktion für die Dauer der Fensteröffnung. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.</td> </tr> </tbody> </table>	Einstellung	Funktion	Aus (werkseitig)	Fensterabschaltung deaktiviert, nur Information	5 min bis 240 min in Schritten von 5 min	Blockierung der Heizfunktion (Ausregelung auf Frostschutztemperatur) für die eingestellte Dauer. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.	Ein	Blockierung der Heizfunktion für die Dauer der Fensteröffnung. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.	
Einstellung	Funktion											
Aus (werkseitig)	Fensterabschaltung deaktiviert, nur Information											
5 min bis 240 min in Schritten von 5 min	Blockierung der Heizfunktion (Ausregelung auf Frostschutztemperatur) für die eingestellte Dauer. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.											
Ein	Blockierung der Heizfunktion für die Dauer der Fensteröffnung. Drehrad ist blockiert, Szenen wirken erst nach Schließung des Fensters.											
	<p>Devolvo AG Charlottenburger Allee 67, 52068 Aachen https://www.devollo.de</p>	<p>Home Control Tür-/Fensterkontakt Devolvo Modellnummer: MT2648 Artikelnummer 09355</p>										
	<p>D-Link (Deutschland) GmbH Schwalbacher Str. 74 D-65760 Eschborn Tel.: +49 (0)6196 /77 99-0 · www.dlink.com/de/de/</p>	<p>Door/Window Sensor D-link dch-z110</p>										

heatapp! checked Komponenten

	<p>Aeon Labs LLC AEOTEC https://aeotec.com</p>	<p>Aeotec Range Extender heatapp! repeater DSD37-ZWEU</p>	<p>Z-Wave Repeater des Herstellers Aeon Labs mit der Bezeichnung DSD 37-ZWEU werden als heatapp! repeater erkannt und verbessern die Funkabdeckung eines heatapp! Systems.</p>
	<p>Danfoss GmbH Carl-Legien-Str. 8 63073 Offenbach, Hessen Germany</p>	<p>Danfoss Z-Wave RS-Z 014G0160</p>	<p>Z-Wave Raumthermostat mit Display und Verstellmöglichkeit der Soll-Temperatur.</p>